



Neuer Bestellablauf COVID-19 Impfstoffe, gültig ab 12.Oktober 2023

Alle fachlichen Angaben in diesem Dokument zu den Impfstoffen (bzgl. Haltbarkeit, Lagertemperaturen, etc.) sind ohne Gewähr. Verbindlich sind in jedem Fall die Angaben gemäss zugelassener aktuellster Fachinformation von Swissmedic.

Folgende Impfstoffe stehen zurzeit im Kanton Zürich zur Verfügung. Die unten aufgeführten Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt nach der Lieferung durch die Kantonsapotheke/Kühne Nagel:

Comirnaty® von PfizerBioNTech SDV (hellgraue Kappe / light grey Cap), monovalent XBB.1.5.

- Packungen à 10 **Singledose Vials SDV** mit je 1 Dosis, **verwendungsfertig**
Total 10 Dosen/Packung, Vials mit **hell grauer Kappe**
- Lagertemperatur ungeöffneter Vials/Packungen: 2-8 °C, Haltbarkeit max. 10 Wochen ab Entnahme aus Lager - 75 °C (+/-15 °C)

Für weitere Vorgaben zum Umgang mit Comirnaty® XBB.1.5 beachten Sie die offizielle Fachinformation.

Comirnaty® von PfizerBioNTech MDV (dunkelgraue Kappe / dark grey Cap), monovalent XBB.1.5.

- Packungen à 10 **Multidose-Vials MDV** 2 ml mit je 6 Dosen, **verwendungsfertig**
Total 60 Dosen/Packung, Vials mit **dunkel grauer Kappe**
- Lagertemperatur ungeöffneter Vials/Packungen: 2-8 °C, Haltbarkeit max. 10 Wochen ab Entnahme aus Lager - 75 °C (+/-15 °C)

Für weitere Vorgaben zum Umgang mit Comirnaty® XBB.1.5 beachten Sie die offizielle Fachinformation.

Comirnaty® für Kinder von Pfizer BioNTech, **monovalent**

- Packungen à 10 Multidose-Vials 2 ml mit je 10 Dosen
Total 100 Dosen/Packung, Vials mit **oranger** Kappe, Teilmengenlieferungen möglich, Mindestbestellmenge 2 Vials = 20 Dosen
- Lagertemperatur: 2-8 °C, Haltbarkeit ungeöffneter, nicht punktierter Vials max. 10 Wochen ab Entnahme aus Lager - 75 °C (+/-15 °C)

Für weitere Vorgaben zum Umgang mit Comirnaty® beachten Sie die offizielle Fachinformation.



Spikevax® monovalent XBB.1.5. Fertigspritzen, ohne Nadeln, Moderna

- Packungen à 10 Fertigspritzen (ohne Nadeln) mit je 1 Dosis, **verwendungsfertig**
- Lagertemperatur: 2-8 °C, Haltbarkeit 30 Tage ab Entnahme aus Lager - 20 °C.
- Vor Licht schützen

Für weitere Vorgaben zum Umgang mit den Spikevax® FSP beachten Sie die offizielle Fachinformation.

Spikevax® monovalent XBB.1.5, Multidose Vials, Moderna (voraussichtlich ab Nov. 2023)

- Packungen à 10 Multidose-Vials 2.5 ml mit je 5 Dosen, **verwendungsfertig**
Total 50 Dosen/Packung, Vials mit **blauer** Kappe
- Lagertemperatur: 2-8 °C, Haltbarkeit ungeöffneter, nicht punktierter Vials 30 Tage ab Entnahme aus Lager - 20 °C.
- Vor Licht schützen

Für weitere Vorgaben zum Umgang mit dem Moderna Impfstoff beachten Sie die offizielle Fachinformation.

Nuvaxoid® monovalent XBB.1.5, Multidose Vials, Novavax (voraussichtlich ab Nov 2023)

- Packungen à 120 Multidose-Vials 5 ml mit je 5 Dosen, **verwendungsfertig**
Total 600 Dosen/Packung, Teilmengenlieferungen möglich, Mindestbestellmenge 5 Vials =25 Dosen
- Lagertemperatur: 2-8 °C, Haltbarkeit ungeöffnet bis EXP.
- Vor Licht schützen

Für weitere Vorgaben zum Umgang mit dem Nuvaxoid® beachten Sie die offizielle Fachinformation.



Allgemeines

Die Gesundheitsdirektion legt bei Bedarf Prioritäten und die Mengen fest, mit welcher die Institutionen beliefert werden.

Einzelne Bestellungen können aufgrund eingeschränkter Verfügbarkeit durch die Kantonsapotheke in Rücksprache mit der Gesundheitsdirektion gekürzt werden. Sie werden über die effektiv zugeteilte Menge im Vorfeld per Mail informiert.

Bestellung/Webshop www.panzh.ch

Die Bestellungen erfolgen über www.panzh.ch mit persönlichem Login.

Im Webshop muss die persönliche Mailadresse der verantwortlichen Person für die Impfstoffbestellung hinterlegt sein. Es sollen keine allgemeinen Mailadressen angegeben werden.

Im Webshop ersichtlich ist nur der Impfstoff, für welchen Sie bestellberechtigt sind.

Das Bestellbüro ist von **Montag bis Freitag (08.00 h -12.00 h)** erreichbar unter: corona@kaz.zh.ch und 043 258 55 77 / 043 258 55 88.

Das für die Impfung notwendige Impfmateriale wird in fixen Impfsets (Spritzen, Nadeln, Tupfer, Alkoholtupfer, Pflaster) mit dem Impfstoff geliefert. Bei den Fertigspritzen werden bis auf Weiteres separate Nadeln mitgeliefert. Teilweise erfolgt eine automatische Lieferung des Impfmateriale. Beachten Sie dazu die Angaben direkt bei der Bestellung auf www.panzh.ch.

Ab 16. Oktober 2023 erfolgt die Auslieferung bis auf weiteres 2 mal pro Woche am Dienstag und Donnerstag.

Bestellschluss ist jeweils Montag und Mittwoch um 11.00 h. Später eintreffende Bestellungen werden erst bei der nächsten Auslieferung berücksichtigt.



Auslieferung

Die im Webshop hinterlegte verantwortliche Person wird am Vortag der Lieferung per Mail über die Impfstofflieferung informiert.

Die verantwortliche Person muss den Empfang der Lieferung bestätigen (Unterschrift) und stellt sicher, dass die Lieferung entgegengenommen und sofort korrekt in einem Arzneimittelkühlschrank gelagert wird.

Die Auslieferung aller Impfstoffe erfolgt grundsätzlich bei 2-8 °C in qualifizierten Kühlboxen, ohne Temperaturlogger.

Die Temperatur von 2-8 °C ist nur garantiert, wenn die Kühlboxen verplombt sind.

Rückgabe Lieferboxen

Post: Rückgabe an Post gemäss beigelegten Anweisungen.

Kurier (City Trans): Bitte lagern Sie den Impfstoff sofort im Kühlschrank ein und geben Sie die leeren Kühlboxen **unmittelbar** dem Kurier zurück. Wir bitten Sie sicherzustellen, dass dadurch nur minimale Wartezeiten für den Kurier entstehen. Der Impfstoff muss sofort im Arzneimittelkühlschrank gelagert werden.

Retouren

Es sind keine Retouren möglich. Der Besteller stellt sicher, dass der bestellte Impfstoff während der Laufzeit vollständig verimpft werden kann und alle Vorgaben bezüglich Lagerung und Umgang mit dem Impfstoff jederzeit und vollständig eingehalten werden.



Haltbarkeit Impfstoff

Die bei 2-8 °C ausgelieferten Impfstoffe müssen bei 2-8°C gelagert werden. Sie dürfen nach der Anlieferung **nicht mehr eingefroren** werden.

Durch die Auslieferung bei 2-8 °C gilt sowohl bei COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax®) und bei Comirnaty® **eine vom auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum (EXP) abweichende Haltbarkeit.**

COVID-19 Vaccine Moderna (Spikevax®) monovalent XBB.1.5 Vials und FSP: Auf dem Lieferschein ist das Entnahmedatum aus dem Tiefkühler -20 °C ersichtlich. Die Haltbarkeit des Impfstoffes beträgt 30 Tage im Kühlschrank (2-8 °C) ab diesem Datum. Ist das aufgedruckte, bzw. das von Swissmedic zugelassene verlängerte EXP kürzer als die Aufbrauchfrist von 30 Tagen, gilt das EXP. Bei Lieferung von Teilpackungen gilt die auf der Etiketle des Impfstoffkartons handschriftlich ergänzte Aufbrauchfrist.

PfizerBioNTech (Comirnaty®) monovalent XBB.1.5 (light und dark grey Cap): Mit der Lieferung bei 2-8 °C werden Informationen zur Aufbrauchfrist geliefert. Bei ganzen Boxen sind die Informationen auf dem Umverpackungsbeutel angebracht. Bei abgepackten Dosen sind die Angaben direkt auf der Etiketle des Impfstoffkartons angebracht. Die Haltbarkeit beträgt bei 2-8 °C 10 Wochen ab Entnahme aus dem Ultra-Tiefkühler in der Kantonsapotheke. Ist das aufgedruckte, bzw. das von Swissmedic zugelassene verlängerte EXP kürzer als die Haltbarkeit von 10 Wochen gilt das EXP.

PfizerBioNTech (Comirnaty®) Kinder, monovalent: Mit der Lieferung bei 2-8 °C werden Informationen zur Aufbrauchfrist geliefert. Bei ganzen Packungen sind die Informationen auf dem Umverpackungsbeutel angebracht. Bei abgepackten Dosen sind die Angaben direkt auf der Etiketle des Impfstoffkartons angebracht. Die Haltbarkeit beträgt bei 2-8 °C 10 Wochen ab Entnahme aus dem Ultra-Tiefkühler in der Kantonsapotheke. Ist das aufgedruckte, bzw. das von Swissmedic zugelassene verlängerte EXP kürzer als die Haltbarkeit von 10 Wochen, gilt das EXP.

Nuvaxoid® XBB.1.5 muss bei 2-8° C gelagert werden. Der Impfstoff wird auch bei 2-8° C ausgeliefert. Es gilt das auf den Packungen bzw. den Vials aufgedruckte Verfallsdatum (EXP).



Übersicht Bestellablauf/ FAQ

Thema	Comirnaty® (Pfizer): <ul style="list-style-type: none"> • SDV monovalent XBB 1.5. (hell graue Kappen) • MDV monovalent XBB 1.5. (dunkel graue Kappen) • Kinder (orange Kappe) Nuvoxid® (Novavax) (ca. ab November 2023)	Spikevax® (Moderna) <ul style="list-style-type: none"> • MDV monovalent XBB.1.5, blaue Kappe (ca. ab November 2023) • FSP monovalent XBB.1.5.
<p>Wer welchen Impfstoff in welcher Menge beziehen darf, wird durch die Gesundheitsdirektion festgelegt. Je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe kann es zu Kontingentierungen und Priorisierungen bei Impfstoff-Lieferungen kommen.</p> <p>Die Lieferung muss durch die impfende Institution in jedem Fall durch eine Bestellung im Webshop auf www.panzh.ch ausgelöst werden.</p> <p>Bestellschluss ist jeweils am Montag und Mittwoch um 11.00 h.</p> <p>Die Bestellungen werden jeweils am Dienstag und am Donnerstag nach der Bestellung ausgeliefert. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit im Webshop im Feld «<i>Abweichendes Lieferdatum</i>» ein abweichendes Lieferdatum zu beantragen. Es erfolgt in jedem Fall per Mail eine Bestätigung des neuen Lieferdatums, sobald dieses festgesetzt worden ist.</p> <p>Bei Lieferverzögerungen aufgrund von Kapazitätsproblemen werden Sie per Mail über das definitive Lieferdatum informiert.</p> <p>Alle Lieferungen werden jeweils am Werktag vor der Lieferung (am Nachmittag) per Mail avisiert.</p>		
Lieferant	Kantonsapotheke Zürich	Kühne und Nagel/Kantonsapotheke Zürich
Bestellschluss jeweils Montag und Mittwoch	11.00 h Die Bestellung muss auf www.panzh.ch erfolgen. Bei Lieferverzögerungen informieren wir Sie rasch möglichst per Mail über das neue Lieferdatum.	11.00 h Die Bestellung muss auf www.panzh.ch erfolgen. Bei Lieferverzögerungen informieren wir Sie rasch möglichst per Mail über das neue Lieferdatum.
Liefertermin/ Lieferfrist	Bestellungen, welche am Mo und Mi bis zum Bestellschluss eingehen werden jeweils am darauffolgenden Di bzw. Do ausgeliefert.	Bestellungen, welche am Mo und Mi bis zum Bestellschluss eingehen werden jeweils am darauffolgenden Di bzw. Do ausgeliefert.
Lieferavis	Sie werden am Nachmittag des Vortags der Lieferung per Mail über die Lieferung informiert.	Sie werden am Nachmittag des Vortags der Lieferung per Mail über die Lieferung informiert.



Unpünktliche Lieferungen	Sollte die Lieferung am per Mail bestätigten Lieferdatum bis 1 Stunde nach den in dieser Tabelle genannten Lieferzeiten nicht eintreffen, melden Sie sich umgehend telefonisch auf 043 258 55 77 oder 043 258 55 88	
Auslieferzeit	Am Liefertag ab ca. 10.00 h bis spätestens 16.30 h.	Am Liefertag ab 07.30 h bis ca. 10.00 h. In Einzelfällen ca. ab 10.00 h bis spätestens 16.30 h
Kontingentierung möglich	Ja. Allfällige Kürzungen werden vorgängig in der Bestellbestätigung mitgeteilt.	Ja. Allfällige Kürzungen werden vorgängig in der Bestellbestätigung mitgeteilt.
Bestelleinheiten (im Webshop ersichtlich)	Comirnaty® SDV Monovalent BA.1.5 (light Grey Cap) : Packungen à 10 Dosen (= 10 Vials à 1 Dosen). Comirnaty® SDV Monovalent BA.1.5 (dark Grey Cap): Packungen à 60 Dosen (= 10 Vials à 6 Dosen). Comirnaty® Kinder: Packungen à 100 Dosen (= 10 Vials à 10 Dosen) Nuvaxoid®: Packungen à 600 Dosen (= 120 Vials à 5 Dosen) ca. ab November 2023 Von Comirnaty Kinder und Nuvaxoid® können Teilmengen bestellt werden. Mindestmenge 20 bzw. 25 Dosen.	Spikevax®,MDV monovalent XBB.1.5, blaue Kappe (ca. ab November 2023), Packungen à 50 Dosen (= 10 Vials à 5 Dosen) Spikevax®, FSP monovalent XBB.1.5 : Packungen à 10 FSP
Impfmaterial (Sets mit Spritzen, Nadeln, Tupfern, Alkoholtupfern und Pflastern)	Bitte beachten Sie direkt die Hinweise im Webshop (www.panzh.ch). Kinderimpfstoff benötigt spezielles Kinderimpfset.	Bitte beachten Sie direkt die Hinweise im Webshop (www.panzh.ch).
Auslieferart	Kurierdienst City Trans gegen Unterschrift in qualifizierter und verplombter Kühlbox, ohne Logger.	Mondexpress fragile Schweizerische Post gegen Unterschrift in qualifizierter und verplombter Kühlbox, ohne Logger. Oder Kurierdienst City Trans gegen Unterschrift in qualifizierter und verplombter Kühlbox, ohne Logger.
Ausliefertemperatur	2-8 °C Der Impfstoff darf nicht erneut eingefroren werden.	2-8 °C Der Impfstoff darf nicht erneut eingefroren werden.



<p>Haltbarkeit bei 2-8° C (beachten Sie die teilweise vom aufgedruckten EXP abweichenden Haltbarkeitsfristen)</p>	<p>Comirnaty®: 10 Wochen ab Entnahme aus dem Ultratiefkühler -75 °C (+/-15 °C) (Genaue Angaben gemäss Kennzeichnung/ Aufkleber auf Produkt bzw. gemäss offizieller Fachinformation von Swissmedic.)</p> <p>Ganze Packungen müssen nach der Lieferung von der impfenden Institution adäquat gekennzeichnet und die Haltbarkeit bei Gebrauch jeweils kontrolliert werden.</p> <p>Ist das Verfalldatum kürzer als die Aufbrauchfrist ab Entnahme aus dem Ultratiefkühler, darf der Impfstoff maximal bis zum Verfallsdatum verwendet werden.</p> <p>Nuvaxoid®: Es gilt das aufgedruckte EXP auf der Packung oder den Vials.</p>	<p>30 Tage nicht angebrochen ab Entnahme aus dem Tiefkühler (-20 °C). Lichtschutz.</p> <p>Bei verlängertem EXP reduziert sich die Haltbarkeit auf 14. Tage. (Genaue Angaben gemäss Lieferschein und gemäss Kennzeichnung/ Aufkleber auf Produkt bei Teilmengen bzw. gemäss offizieller Fachinformation von Swissmedic.)</p> <p>Das Produkt muss nach der Lieferung von der impfenden Institution adäquat gekennzeichnet und die Haltbarkeit bei Gebrauch jeweils kontrolliert werden.</p> <p>Ist das Verfalldatum kürzer als die Aufbrauchfrist ab Entnahme aus dem Tiefkühler, darf der Impfstoff maximal bis zum Verfallsdatum verwendet werden.</p>
--	---	---